


FIAT DOBLÒ CARGO BLOCS


EMPATTEMENT : 2775 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



DO LI-1

- ▶ 2 Tablettes à rebord
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs réglables
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1155 mm
Poids : 29 kg environ



DO LI-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette à rebord
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX mi-hauteur
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Abattant

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1155mm
Poids : 42 kg environ



DO LI-3

- ▶ Montants profilés avec système d'ancrage ProSafe intégré
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 2 Tiroirs
- ▶ 1 T-BOXX sur rails
- ▶ 1 T-BOXX sur plateau MultiSlide
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 bandeau d'arrêt de charge
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1155 mm
Poids : 54 kg environ



DO RE-1

- ▶ 1 Tablette à rebord
- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs réglables
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge

▶ L x P x H = 762 x 382 x 1087 mm
Poids : 22 kg environ



DO RE-2

- ▶ 1 Tablette à rebord
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX mi-hauteur
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Abattant

▶ L x P x H = 762 x 382 x 1087 mm
Poids : 28 kg environ



DO RE-3

- ▶ Montants profilés avec système d'ancrage ProSafe intégré
- ▶ 1 Tablette à rebord
- ▶ 1 Tablette ouverte
- ▶ 2 Tiroirs
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Établi rabattable avec étai

▶ L x P x H = 982 x 382 x 1087 mm
Poids : 54 kg environ



D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



FIAT DOBLÒ

PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2755 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010 | PORTE DROITE COULISSANTE

2

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

SOBOGRIP® – PLANCHER DE PROTECTION

► Le plancher de protection pour un usage quotidien

Modèle	Empattement	Référence
► Doblò	2755 mm	331016509
► Doblò	3105 mm	331016510

- Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof
- Plancher de sécurité de 9 mm
- Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Conçu sur mesure pour votre véhicule
- Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire



SOBOGRIP® PROSAFE : PLANCHER AVEC SÉCURISATION INTÉGRÉE

► Le pack complet de sécurisation

Modèle	Empattement	Référence
► Doblò	2755 mm	1000003066
► Doblò	3105 mm	1000003067

Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités d'arrimage

3

Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie


COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE
ET FAXEZ-LE À SORTIMO

SOWAFLEX®

► La protection de carrosserie légère et robuste

- Protège l'intérieur du véhicule
- Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
- Matériau 100% recyclable
- 60% plus léger que le bois

Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Doblò	2755 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331016984
► Doblò	2755/3105 mm	H1	Haut de porte coulissante 10	331016990
► Doblò	2755/3105 mm	H1	Haut de portes battantes 14/16	331016992
► Doblò	3105 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331016985



Assortiment de protections de carrosserie

FIAT DOBLÒ GALERIE DE TOIT

EMPATTEMENT : 2775 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010
Autres modèles disponibles sur : sortimo.fr/TopSystem

4

Étape 4 : Choisir la galerie de toit adaptée.


SORTIMO TOPSYSTEM – LA GALERIE DE TOIT SUR MESURE

- Augmentez votre espace de chargement.
- Sécurisez vos chargements longs et encombrants en toute sécurité sur le toit.
- Bénéficiez d'une capacité de charge maximale grâce au faible poids du TopSystem.
- Limitez les bruits dus au vent et votre consommation de carburant grâce à sa forme aérodynamique.

- Soyez paré à toutes les éventualités avec ses nombreux accessoires.
- Arrimez vos charges rapidement et facilement grâce au système ProSafe disponible en option.

Un investissement durable, puisque le TopSystem pourra également être utilisé sur votre prochain véhicule, grâce à sa conception avec des matériaux anticorrosion et à sa haute qualité.

Trois possibilités de configuration sont à votre disposition :




ECO

Le kit comprend :

- ▶ **3 traverses**
- ▶ **6 embouts** de traverses en plastique robuste
- ▶ **6 supports de traverse** en acier inox

▶ Réf. 1000010466




STANDARD

Le kit comprend :

- ▶ **3 traverses ProSafe** avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- ▶ **6 supports latéraux 150 mm** pour traverses en acier inox
- ▶ **6 supports de traverse** en acier inox

▶ Réf. 1000010467



PREMIUM

Le kit comprend :

- ▶ **3 traverses ProSafe** avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- ▶ **2 joues profilées** en aluminium
- ▶ **6 supports de traverse** en acier inox

- ▶ N'hésitez pas à nous contacter pour trouver la solution adaptée à vos besoins ! Vous pouvez nous contacter par téléphone au **01 39 87 44 66** ou sur notre site Internet sortimo.fr/services-et-contacts/contact/

• charge maximale de 50 kg par traverses



TopSystem Accessoires

Accessoires pour toutes les configurations	Réf.
Retenue de charge	1000005398
Sangle à boucle de serrage, 3,50 m	80714114
Sangle ProSafe à cliquet 0,77 m	1000000228
Sangle ProSafe à cliquet 0,93 m	1000000227
Sangle ProSafe à cliquet 3,5 m	1000000225
Embase pour gyrophare magnétique	1000005394
Support pour gyrophare sur traverse	1000005393
Gyrophare orange 12 V	811014570
Gyrophare à LED 10-30 V socle magnétique	6000002371
Gyrophare à LED 10-30 V sur hampe	6000002370
Rouleau de chargement alu 3000 mm	811017174
Rouleau de chargement alu 2000 mm	811017175
Rouleau de chargement 500 mm	811014552
Kit de montage pour rouleau de chargement 500 mm	1000005389
Chemin de marche	811016531
Kit de montage pour élément pour chemin de marche	1000005401
Brides Safeclamp pour échelles (x2)	6000000126
Lift à échelle 3000 m	1000000194
Lift à échelle 2500 m	1000000193
Kit de montage pour lift à échelle	1000005396
Échelle pliable TopSystem en aluminium 3 000 mm	811016006
Accessoires pour configuration Premium	Réf.
Sécurisation pour échelle	1000005400
Support pour gyrophare sur joue	1000005392
Rouleau de chargement 1250 mm	811014391
Kit de montage pour rouleau de chargement de joue profilée	1000005388

