

FIAT DUCATO BLOCS


EMPATTEMENT : 3000 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



DU NO GA-1

- ▶ 6 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1511mm
Poids : 51,2 kg environ



DU NO GA-2

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1511mm
Poids : 59,2 kg environ



DU NO GA-3

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1511mm
Poids : 72,3 kg environ



DU NO DR-1

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1494mm
Poids : 33,1 kg environ



DU NO DR-2

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1494mm
Poids : 37,9 kg environ



DU NO DR-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 mallettes T-BOXX et 1 S-BOXX mi-hauteur
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1494mm
Poids : 48,4 kg environ

FIAT DUCATO BLOCS

EMPATTEMENT : 3450 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006


KIT DE BOXX LOT DE BOXX SORTIMO + PLAQUE D'ACCROCHAGE

En combinaison avec la plaque d'accrochage Sortimo, les L-BOXX deviennent la plus petite solution d'aménagement de véhicule. La plaque d'accrochage est fixée à la carrosserie du véhicule dans la zone de chargement et assure la sécurisation des L-BOXX.



1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

DU MY GA-1

- ▶ 8 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 71,7 kg environ



DU MY GA-2

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 73,1 kg environ



DU MY GA-3

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 14 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 102 et 1 mallette T-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm
Poids : 96 kg environ



DU MY DR-1

- ▶ 4 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 44 kg environ



DU MY DR-2

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 50,1 kg environ



DU MY DR-3

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 102 et 1 mallette T-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm
Poids : 55,3 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



FIAT DUCATO PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 3000/3450 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006 | PORTE DROITE COULISSANTE

2

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

SOBOGRIP® – PLANCHER DE PROTECTION

► Le plancher de protection pour un usage quotidien

| Modèle | Empattement | Référence | |
|----------|--------------------|-----------|--|
| ► Ducato | 3000 mm | 331010270 | <ul style="list-style-type: none"> • Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof • Plancher de sécurité de 9 mm • Haute résistance aux rayures et aux impacts • Conçu sur mesure pour votre véhicule • Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire |
| ► Ducato | 3450 mm | 331010272 | |
| ► Ducato | 4035 mm | 331010274 | |
| ► Ducato | 4035 mm Extra long | 331010809 | |



SOBOGRIP® PROSAFE : PLANCHER AVEC SÉCURISATION INTÉGRÉE

► Le pack complet de sécurisation

| Modèle | Empattement | Référence | |
|----------|--------------------|------------|--|
| ► Ducato | 3000 mm | 1000002754 | <p>Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe: Une multitude de possibilités d'arrimage</p> |
| ► Ducato | 3450 mm | 1000002755 | |
| ► Ducato | 4035 mm | 1000002756 | |
| ► Ducato | 4035 mm Extra long | 1000003217 | |

3

Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► La protection de carrosserie légère et robuste

- Protège l'intérieur du véhicule
- Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
- Matériau 100% recyclable
- 60% plus léger que le bois


| Modèle | Empattement | Toit | Protection de carrosserie | Référence |
|----------|--------------------|-------|--|------------|
| ► Ducato | 3000 mm | H1 | Protection de carrosserie latérale 1-6 | 331010560 |
| ► Ducato | 3000 mm | H2 | Protection de carrosserie latérale 1-6 | 1000000148 |
| ► Ducato | 3450 mm | H1 | Protection de carrosserie latérale 1-6 | 331010820 |
| ► Ducato | 3450 mm | H2 | Protection de carrosserie latérale 1-6 | 331010562 |
| ► Ducato | 3000 mm | H1/H2 | Bas de porte coulissante 9 | 331010574 |
| ► Ducato | 3450/4035 mm | H1/H2 | Bas de porte coulissante 9 | 331010568 |
| ► Ducato | 3000 mm | H1/H2 | Haut de porte coulissante 10 | 331010570 |
| ► Ducato | 3450/4035 mm | H1/H2 | Haut de porte coulissante 10 | 331010569 |
| ► Ducato | 3000/3450/4035 mm | H1/H2 | Bas de portes battantes 13/15 | 331010572 |
| ► Ducato | 4035 mm | H2 | Protection de carrosserie latérale 1-6 | 331010564 |
| ► Ducato | 3000/3450/4035 mm | H1/H2 | Haut de portes battantes 14/16 | 331010571 |
| ► Ducato | 4035 mm Extra long | H2 | Protection de carrosserie latérale 1-6 | 331010851 |

COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE ET FAXEZ-LE À SORTIMO

SOWAAPP®

► La protection de carrosserie en aluminium extrêmement robuste

- Protège l'intérieur du véhicule et, grâce à son système de perforation, sert aussi de fixation intelligente pour une large gamme d'accessoires tels que les crochets.
- Installation plus rapide grâce à l'utilisation des perçages d'origine.
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule



Assortiment de protections de carrosserie

| Modèle | Empattement | Toit | Protection de carrosserie | Référence |
|----------|--------------|-------|--|------------|
| ► Ducato | 3000 mm | H1 | Protection de carrosserie latérale (1-6) | 1000003184 |
| ► Ducato | 3000 mm | H2 | Protection de carrosserie latérale (1-6) | 1000003185 |
| ► Ducato | 3450 mm | H1 | Protection de carrosserie latérale (1-6) | 1000003186 |
| ► Ducato | 3450 mm | H2 | Protection de carrosserie latérale (1-6) | 1000003187 |
| ► Ducato | 4035 mm | H2 | Protection de carrosserie latérale (1-6) | 1000003188 |
| ► Ducato | 3000/3450 mm | H1 | Haut de portes battantes (14/16) | 1000003203 |
| ► Ducato | tous | H2 | Haut de portes battantes (14/16) | 1000003204 |
| ► Ducato | tous | H1/H2 | Bas de portes battantes (13/15) | 1000003205 |

FIAT DUCATO GALERIE DE TOIT

EMPATTEMENT : 3000/3450 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006
Autres modèles disponibles sur : sortimo.fr/TopSystem

4

Étape 4 : Choisir la galerie de toit adaptée.

SORTIMO TOPSYSTEM – LA GALERIE DE TOIT SUR MESURE

- Augmentez votre espace de chargement.
- Sécurisez vos chargements longs et encombrants en toute sécurité sur le toit.
- Bénéficiez d'une capacité de charge maximale grâce au faible poids du TopSystem.
- Limitez les bruits dus au vent et votre consommation de carburant grâce à sa forme aérodynamique.

- Soyez paré à toutes les éventualités avec ses nombreux accessoires.
- Arrimez vos charges rapidement et facilement grâce au système ProSafe disponible en option.

Un investissement durable, puisque le TopSystem pourra également être utilisé sur votre prochain véhicule, grâce à sa conception avec des matériaux anticorrosion et à sa haute qualité.


Trois possibilités de configuration sont à votre disposition :



Le kit comprend :

- ▶ **3 traverses**
- ▶ **6 embouts** de traverses en plastique robuste
- ▶ **6 supports de traverse** en acier inox


▶ Réf. 1000010456



Le kit comprend :

- ▶ **3 traverses ProSafe** avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- ▶ **6 supports latéraux 150 mm** pour traverses en acier inox
- ▶ **6 supports de traverse** en acier inox

▶ Réf. 1000010457



Le kit comprend :

- ▶ **3 traverses ProSafe** avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- ▶ **2 joues profilées** en aluminium
- ▶ **6 supports de traverse** en acier inox

- ▶ N'hésitez pas à nous contacter pour trouver la solution adaptée à vos besoins ! Vous pouvez nous contacter par téléphone au **01 39 87 44 66** ou sur notre site Internet sortimo.fr/serviceset-contacts/contact/

• charge maximale de 50 kg par traverses



TopSystem Accessoires

| Accessoires pour toutes les configurations | Réf. |
|--|------------|
| Retenue de charge | 1000005398 |
| Sangle à boucle de serrage, 3,50 m | 80714114 |
| Sangle ProSafe à cliquet 0,77 m | 1000000228 |
| Sangle ProSafe à cliquet 0,93 m | 1000000227 |
| Sangle ProSafe à cliquet 3,5 m | 1000000225 |
| Embase pour gyrophare magnétique | 1000005394 |
| Support pour gyrophare sur traverse | 1000005393 |
| Gyrophare orange 12 V | 811014570 |
| Gyrophare à LED 10-30 V socle magnétique | 6000002371 |
| Gyrophare à LED 10-30 V sur hampe | 6000002370 |
| Rouleau de chargement alu 3000 mm | 811017174 |
| Rouleau de chargement alu 2000 mm | 811017175 |
| Rouleau de chargement 500 mm | 811014552 |
| Kit de montage pour rouleau de chargement 500 mm | 1000005389 |
| Chemin de marche | 811016531 |
| Kit de montage pour élément pour chemin de marche | 1000005401 |
| Brides Safeclamp pour échelles (x2) | 6000000126 |
| Lift à échelle 3000 m | 1000000194 |
| Lift à échelle 2500 m | 1000000193 |
| Kit de montage pour lift à échelle | 1000005396 |
| Échelle pliable TopSystem en aluminium 3 000 mm | 811016006 |
| Accessoires pour configuration Premium | Réf. |
| Sécurisation pour échelle | 1000005400 |
| Support pour gyrophare sur joue | 1000005392 |
| Rouleau de chargement 1750 mm | 811014393 |
| Kit de montage pour rouleau de chargement de joue profilée | 1000005388 |

