



# RENAULT KANGOO BLOCS

EMPATTEMENT : 2697 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2013 | PORTE DROITE COULISSANTE

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

**GAUCHE**  
(CÔTÉ CONDUCTEUR)**DROITE**  
(CÔTÉ PASSAGER)**KA GA-1**

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1103 mm  
Poids : 22 kg environ

**KA GA-2**

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1103 mm  
Poids : 28 kg environ

**KA LI-3**

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs réglable
- ▶ 2 Tiroirs
- ▶ 1 L-BOXX 102 et 1 L-BOXX 136 sur Rails
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord
- ▶ 2 Portes relevables
- ▶ 2 Bandeaux d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1070 mm  
Poids : 52 kg environ

**KA DR-1**

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762 x 382 x 1003 mm  
Poids : 19 kg environ

**KA DR-2**

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762 x 382 x 1003 mm  
Poids : 20 kg environ

**KA DR-3**

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 1 S-BOXX et 1 mallette M-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762 x 382 x 1003 mm  
Poids : 23 kg environ

# RENAULT KANGOO PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2697 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2013 | PORTE DROITE COULISSANTE

2

## Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

### SOBOGRIP® – PLANCHER DE PROTECTION

#### ► Le plancher de protection pour un usage quotidien

Modèle	Empattement	Référence	
► Renault Kangoo	2697 mm	331013206	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof</li> <li>• Plancher de sécurité de 9 mm</li> <li>• Haute résistance aux rayures et aux impacts</li> <li>• Conçu sur mesure pour votre véhicule</li> <li>• Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire</li> </ul>
► Renault Kangoo	2697 mm avec garniture de passage de roues	1000002609	
► Renault Kangoo	3081 mm	331017394	
► Renault Kangoo	3081 mm avec garniture de passage de roues	1000003170	

### SOBOGRIP® PROSAFE : PLANCHER AVEC SÉCURISATION INTÉGRÉE

#### ► Le pack complet de sécurisation

Modèle	Empattement	Référence	
► Renault Kangoo	2697 mm	1000002880	Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe: <b>Une multitude de possibilités d'arrimage</b>
► Renault Kangoo	2697 mm avec garniture de passage de roues	1000003152	
► Renault Kangoo	3081 mm	1000002894	
► Renault Kangoo	3081 mm avec garniture de passage de roues	1000003153	



3

## Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

### SOWAFLEX®


#### ► La protection de carrosserie légère et robuste

- Protège l'intérieur du véhicule
- Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
- Matériau 100% recyclable
- 60% plus léger que le bois

Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Renault Kangoo	2697 mm		Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331013210
► Renault Kangoo	2697 mm		Protection de carrosserie latérale 1/3/5	1000001775
► Renault Kangoo	2697 mm		Bas de porte coulissante 9	331013226
► Renault Kangoo	2697 mm		Haut de porte coulissante 10	331013224
► Renault Kangoo	2697 mm		Bas de portes battantes 13/15	331013229
► Renault Kangoo	2697 mm		Haut de portes battantes 14/16	331013228
► Renault Kangoo	3081 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331017383
► Renault Kangoo	3081 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 1/3/5	1000001778



## COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE ET FAXEZ-LE À SORTIMO



Assortiment de protections de carrosserie

# RENAULT KANGOO GALERIE DE TOIT

EMPATTEMENT : 2697 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2013  
Autres modèles disponibles sur : [sortimo.fr/TopSystem](http://sortimo.fr/TopSystem)

# 4

Étape 4 : Choisir la galerie de toit adaptée.


## SORTIMO TOPSYSTEM – LA GALERIE DE TOIT SUR MESURE

- Augmentez votre espace de chargement.
- Sécurisez vos chargements longs et encombrants en toute sécurité sur le toit.
- Bénéficiez d'une capacité de charge maximale grâce au faible poids du TopSystem.
- Limitez les bruits dus au vent et votre consommation de carburant grâce à sa forme aérodynamique.

- Soyez paré à toutes les éventualités avec ses nombreux accessoires.
- Arrimez vos charges rapidement et facilement grâce au système ProSafe disponible en option.

**Un investissement durable, puisque le TopSystem pourra également être utilisé sur votre prochain véhicule, grâce à sa conception avec des matériaux anticorrosion et à sa haute qualité.**

Trois possibilités de configuration sont à votre disposition :




### ECO

Le kit comprend :

- ▶ **2 traverses**
- ▶ **4 embouts** de traverses en plastique robuste
- ▶ **4 supports de traverse** en acier inox

▶ Réf. 1000010375



### STANDARD

Le kit comprend :

- ▶ **2 traverses ProSafe** avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- ▶ **4 supports latéraux 150 mm** pour traverses en acier inox
- ▶ **4 supports de traverse** en acier inox

▶ Réf. 1000010376



### PREMIUM

Le kit comprend :

- ▶ **2 traverses ProSafe** avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- ▶ **2 joues profilées** en aluminium
- ▶ **4 supports de traverse** en acier inox

- ▶ N'hésitez pas à nous contacter pour trouver la solution adaptée à vos besoins ! Vous pouvez nous contacter par téléphone au **01 39 87 44 66** ou sur notre site Internet [sortimo.fr/serviceset-contacts/contact/](http://sortimo.fr/serviceset-contacts/contact/)

• charge maximale de 50 kg par traverses



## Accessoires TopSystem

Accessoires pour toutes les configurations	Réf.
Retenue de charge	1000005398
Sangle à boucle de serrage, 3,50 m	80714114
Sangle ProSafe à cliquet 0,77 m	1000000228
Sangle ProSafe à cliquet 0,93 m	1000000227
Sangle ProSafe à cliquet 3,5 m	1000000225
Embase pour gyrophare magnétique	1000005394
Support pour gyrophare sur traverse	1000005393
Gyrophare orange 12 V	811014570
Gyrophare à LED 10-30 V socle magnétique	6000002371
Gyrophare à LED 10-30 V sur hampe	6000002370
Rouleau de chargement alu 2000 mm	811017175
Rouleau de chargement 500 mm	811014552
Kit de montage pour rouleau de chargement 500 mm	1000005389
Brides Safeclamp pour échelles (x2)	6000000126
Échelle pliable TopSystem en aluminium 3 000 mm	811016006
Accessoires pour configuration Premium	Réf.
Sécurisation pour échelle	1000005400
Support pour gyrophare sur joue	1000005392
Rouleau de chargement 1250 mm	811014391
Kit de montage pour rouleau de chargement de joue profilée	1000005388

